



Essential LEDspot GU10

MR11 3.5W-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND

A Essential LEDspots, compatíveis com a maioria das instalações existentes com a base GU10, foram desenvolvidas para substituição dos refletores halógenos. Eles permitem uma economia significativa de energia e minimizam o investimento inicial.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Compatível com EU RoHS	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	3.5-25W
Dados técnicos de luz	
Código da cor	827 [TCC de 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	250 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	450 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	71,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	32 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	45 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,4
Tensão (Nom.)	100-240 V
Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	40 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	MR11 [MR 11 polegadas/35 mm]

Essential LEDspot GU10

Aprovação e aplicação


Adequado para a iluminação de destaque	Yes
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh

Dados do produto

Código do produto completo	871869673400100
Nome de produto da encomenda	MR11 3.5W-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND
EAN/UPC – Produto	8718696734001

Código de encomenda	929001364642
Código local	LEMRI13.5-25WS
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	12
Nº do material (12NC)	929001364642
Peso líquido (peça)	0,030 kg


Desenho dimensional




MR11 12V 3.3-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND

Product	D	C
MR11 3.5W-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND	36 mm	50 mm

Dados fotométricos




LEDspots 3,5W MR11 GU10 827 36D



LEDspots 3,5W MR11 GU10 827 36D

Essential LEDspot GU10


Dados fotométricos




General Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDspots 3,5W MR11 GU10 827 36D

Vida útil



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Fevereiro 28 - Dados sujeitos a alteração