



Essential LEDspot GU10

LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D PF

A Essential LEDspots, compatíveis com a maioria das instalações existentes com a base GU10, foram desenvolvidas para substituição dos refletores halógenos. Eles permitem uma economia significativa de energia e minimizam o investimento inicial.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Compatível com EU RoHS	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Dados técnicos de luz	
Código da cor	827 [TCC de 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	350 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	600 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	75 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0.4
Tensão (Nom.)	100-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Yes
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh


Essential LEDspot GU10

Dados do produto

Código do produto completo	871951426540000
Nome de produto da encomenda	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D PF
EAN/UPC – Produto	8719514265400
Código de encomenda	929001970861
Código local	929001970861

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	10
Nº do material (12NC)	929001970861
Peso líquido (peça)	0,078 kg



Desenho dimensional



LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D

Product	D	C
LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D PF	50 mm	54 mm


Dados fotométricos



©2021 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDspots ESS K 5W PAR16 G10 827 36D

LEDspots ESS K 5W PAR16 G10 827 36D



LEDspots ESS K 5W PAR16 G10 827 36D

Essential LEDspot GU10

Vida útil



15K LED

15K LMP



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Maio 3 - Dados sujeitos a alteração