



# SceneSwitch LEDspot

## LEDspot50W GU10Kit\_R SSW 3step 50W CDL

Algumas situações requerem luz fria, outras se beneficiam de uma atmosfera com brilho suave e aconchegante. Com o Philips SceneSwitch LEDspot, você pode ter várias configurações de luz em apenas um refletor. Não é necessário ter um interruptor dimmer! Otimize a iluminação para relaxar, divertir-se com seus hobbies, participar de recreação ou trabalhar. Tão simples quanto um toque no interruptor. E com o interruptor que você já tem! Sem necessidade de instalações adicionais.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [ GU10]
Compatível com EU RoHS	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [ TCC de 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	400-200-80 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	600 cd
Designação da cor	Luz dia fria
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	80,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 2 0.8 W

Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,4
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [ PAR 2 polegadas]

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Yes


Dados do produto	
Código do produto completo	871869968335100

# SceneSwitch LEDspot

Nome de produto da encomenda	LEDspot50W GU10Kit_R SSW 3step 50W CDL
EAN/UPC – Produto	8718699683351
Código de encomenda	929002228111
Código local	929002228111
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	929002228111
Peso líquido (peça)	0,090 kg


## Desenho dimensional




Kit R SSW GU10 5-50W 345lm 36D 6500K ND

Product	D	C
LEDspot50W GU10Kit_R SSW 3step 50W CDL	90 mm	61 mm


## Dados fotométricos



LEDspots K 50W PAR16 GU10 865 36D-LDD





LEDspots K 50W PAR16 GU10 865 36D-POC



LEDspots K 50W PAR16 GU10 865 36D 1-ADL

# SceneSwitch LEDspot

## Vida útil



15K LED

15K LMP



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2021, Março 10 - Dados sujeitos a alteração