



Essential LEDspot GU10

LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND

A Essential LEDspots, compatíveis com a maioria das instalações existentes com a base GU10, foram desenvolvidas para substituição dos refletores halógenos. Eles permitem uma economia significativa de energia e minimizam o investimento inicial.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Compatível com EU RoHS	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4-35W

Dados técnicos de luz	
Código da cor	827 [TCC de 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	350 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	540 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	4 W
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,4
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas]

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Yes
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh


Essential LEDspot GU10

Dados do produto

Código do produto completo	871869974807400
Nome de produto da encomenda	LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND
EAN/UPC – Produto	8718699748074
Código de encomenda	929002350311
Código local	929002350311

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	10
Nº do material (12NC)	929002350311
Peso líquido (peça)	0,052 kg



Desenho dimensional



GU10 4W-35W 350lm 36D 2700K ND 25khrs

Product	D	C
LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND	50,5 mm	54,5 mm


Dados fotométricos



©2021 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 827 36D



LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 827 36D



LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 827 36D

Essential LEDspot GU10

Vida útil



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

