



# LED PAR20

## LEDspot 50W PAR20 865 100-240V 25D ND SO

A Philips está investindo em soluções de eficiência energética. Faça um upgrade de luminárias em trilho e iluminação de realce com nossos Spots para uma economia de energia instantânea com qualidade incomparável. Disponível em vidro e em plástico, os LED Par20s da Philips são a opção ideal para substituição de soluções convencionais (halógenas).

### Dados do produto


Informações gerais		Potência equivalente	
Casquilho	E27 [ E27]		50 W
Compatível com EU RoHS	Sim	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Ciclo de comutação	50000X	Fator de potência (Nom.)	0,4
		Tensão (Nom.)	100-240 V
Dados técnicos de luz		Temperatura	
Código da cor	865 [ TCC de 6500K]	T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Ângulo do feixe (Nom.)	25 °		
Fluxo luminoso (Nom.)	525 lm	Controles e dimerização	
Intensidade luminosa (Nom.)	1500 cd	Regulável	Não
Designação da cor	Luz dia fria		
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K	Dados mecânicos e de compartimento	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	107,00 lm/W	Forma da lâmpada	PAR20 [ PAR 2,5 polegadas]
Consistência da cor	<6		
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	Aprovação e aplicação	
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Adequado para a iluminação de destaque	Yes
		Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh
Dados elétricos e de operação		Dados do produto	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Código do produto completo	871869977467700
Power (Rated) (Nom)	4,9 W		
Corrente de lâmpada (Nom.)	61 mA		

# LED PAR20

Nome de produto da encomenda	LEDspot 50W PAR20 865 100-240V 25D ND SO
EAN/UPC – Produto	8718699774677
Código de encomenda	929002403112
Código local	929002403112
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	929002403112
Peso líquido (peça)	0,135 kg


## Desenho dimensional




PAR20 100-240V 50W 25D 6500K E27 ND

Product	D	C
LEDspot 50W PAR20 865 100-240V 25D ND SO	66 mm	92 mm


## Dados fotométricos



LEDspots PL 4,9W PAR20 E27 865 25D





LEDspots PL 4,9W PAR20 E27 865 25D



LEDspots PL 4,9W PAR20 E27 865 25D

# LED PAR20

## Vida útil



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

