



LED PAR30 S/L

LEDspot 70W PAR30S 865 100-240V 25D ND

Os Spots LED da Philips com um único feixe óptico fornecem um feixe limpo e sem sombras com ângulos de 15 e 40 graus, perfeito para as aplicações de iluminação em geral.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Compatível com EU RoHS	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [TCC de 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	25 °
Fluxo luminoso (Nom.)	900 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	4000 cd
Designação da cor	Luz dia fria
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	75 mA
Potência equivalente	70 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s


Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	100-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR30S [PAR 3,75 polegadas/95 mm curta]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Yes
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869977471400
Nome de produto da encomenda	LEDspot 70W PAR30S 865 100-240V 25D ND
EAN/UPC – Produto	8718699774714
Código de encomenda	929002403312

LED PAR30 S/L

Código local	929002403312
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	929002403312

Peso líquido (peça)	0,285 kg
---------------------	----------



Desenho dimensional



PAR30s 100-240V 70W 25D 6500K E27 ND


Product	D	C
LEDspot 70W PAR30S 865 100-240V 25D ND	97 mm	97 mm

Dados fotométricos



LEDspots PL 9,5W PAR30S E27 865 25D

LEDspots PL 9,5W PAR30S E27 865 25D




LEDspots PL 9,5W PAR30S E27 865 25D

LED PAR30 S/L

Vida útil



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

