



LED TrueForce Core industrial e de varejo (Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB 60W E40 865 WV G3


As lâmpadas de LED TrueForce Core I&R da Philips são uma solução de LED fácil com rápido retorno financeiro para substituição de lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Elas oferecem a eficiência energética e os benefícios de vida útil prolongada do LED para substituição de HID, com economias imediatas e baixo investimento inicial. Com um tamanho de lâmpada correto e uma distribuição de luz adequada, você pode atualizá-las facilmente, ignorando o balastro que já existe, e melhorar a qualidade da iluminação.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	E40 [E40]		116,00 lm/W
Compatível com EU RoHS	Sim	Consistência da cor	<6
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h	Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Ciclo de comutação	50000X	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados técnicos de luz		Dados elétricos e de operação	
Código da cor	865 [TCC de 6500K]	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	180 °	Power (Rated) (Nom)	60 W
Fluxo luminoso (Nom.)	7000 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	640 mA
Designação da cor	Luz dia fria	Potência equivalente	125 W
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
		Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s


LED TrueForce Core industrial e de varejo (Highbay – HPI/SON/HPL)

Dados fotométricos




LEDTrueForce HB 125W Tshape E40

Vida útil



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

