



Produto especial de LED para tensão de rede com enorme economia de energia e alto fluxo luminoso

CorePro LEDcapsule MV

As lâmpadas de LED especiais oferecem luz de alta qualidade, o que as torna uma verdadeira alternativa de substituição para as lâmpadas halógenas especiais (como G9 e R7S). Elas são particularmente adequadas para luz de trabalho em hotéis e restaurantes e ideais para aplicações decorativas e ambientes, além de permitirem uma enorme economia de energia e minimizarem os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Benefícios

- Até 90% de economia de energia em comparação com lâmpadas halógenas
- Custos de manutenção menores
- Ampla compatibilidade com transformadores

Características

- Fácil atualização
- Vida útil de 15.000 horas
- Iluminação sem ultravioleta e infravermelho
- Livre de mercúrio e material perigoso – em conformidade com a RoHS

Aplicação


- Hotéis, museus, lojas, banheiros, recepções, exposições, armários-vitrine

CorePro LEDcapsule MV

Versions



Desenho dimensional



Product	D	C
LEDcapsule 25W G9 865 100-240 ND	20 mm	47,5 mm
LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND	20 mm	47,5 mm

CorePro LEDcapsule MV

Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	Not applicable

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados elétricos e de operação

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão (Nom.)	100-240 V
Potência equivalente	25 W
Potência (Nominal) (Nom.)	1,5 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Informações gerais

Casquilho	G9
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	15000X

Dados técnicos de luz

Ângulo do feixe (Nom.)	300 °
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso (Nom.)	160 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	25 cd

Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada	Cápsula
------------------	---------

Temperatura

Temperatura ambiente (Máx.)	40 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
T-máxima na caixa (Nom)	60 °C

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
929001323342	LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND	827	2700 K
929001356142	LEDcapsule 25W G9 865 100-240 ND	865	6500 K

