



CorePro LEDcapsule MV

LEDcapsule 25W G9 865 100-240 ND

As lâmpadas de LED especiais oferecem luz de alta qualidade, o que as torna uma verdadeira alternativa de substituição para as lâmpadas halógenas especiais (como G9 e R7S). Elas são particularmente adequadas para luz de trabalho em hotéis e restaurantes e ideais para aplicações decorativas e ambientes, além de permitirem uma enorme economia de energia e minimizarem os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G9 [G9]
Compatível com EU RoHS	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	15000X
Tipo técnico	1.5-25W

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [TCC de 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	300 °
Fluxo luminoso (Nom.)	160 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	25 cd
Designação da cor	Luz dia fria
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	106,25 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,5 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	22 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	15 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,4
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	40 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
T-máxima na caixa (Nom)	60 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

CorePro LEDcapsule MV

Aprovação e aplicação


Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	Not applicable
Adequado para a iluminação de destaque	Yes
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh

Dados do produto

Código do produto completo	871869677923100
Nome de produto da encomenda	LEDcapsule 25W G9 865 100-240 ND
EAN/UPC – Produto	8718696779231

Código de encomenda	929001356142
Código local	LG91.5-25W MVC
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
Material SAP	929001356142
Peso líquido SAP (peça)	0,012 kg


Desenho dimensional




MV 110-240V 1.7W-25W 160lm 6500K G9 ND

Product	D	C
LEDcapsule 25W G9 865 100-240 ND	20 mm	47,5 mm

Dados fotométricos




LEDcapsule_1,6W_G9



LEDcapsule_1,6W_G9_865


CorePro LEDcapsule MV

Dados fotométricos




LEDcapsule_1,6W_G9_865

Vida útil



15K LED



15K LMP

