



Standard LED bulbs

Standard LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Compatível com EU RoHS	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4.5-35W
Potência equivalente 35 W	
Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s	
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) 0,5 s	
Fator de potência (Nom.) 0,4	
Tensão (Nom.) 100-240 V	
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom) 60 °C	
Controles e dimerização	
Regulável Não	
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento da lâmpada Jateado	
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) Not applicable	
Consumo de energia kWh/1000 h - kWh	
Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada 50 a 60 Hz	
Power (Rated) (Nom) 4,5 W	
Dados do produto	
Código do produto completo 871869965581500	

Standard LED bulbs

Nome de produto da encomenda	Standard LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR
EAN/UPC – Produto	8718699655815
Código de encomenda	929002037412
Código local	929002037412
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador SAP – Embalagens por exterior	40
Material SAP	929002037412
Peso líquido SAP (peça)	0,025 kg


Desenho dimensional




Bulb A55 100-240V 4.5-35W 480lm 3000K

Product	D	C
Standard LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm


Dados fotométricos



LEDbulb 4,5W A60 E27 830 FR





LEDbulb 4,5W A60 E27 830 FR



LEDbulb 4,5W A60 E27 830 FR

Standard LED bulbs

Vida útil



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

